

机房层平面图 1:100
本层建筑面积136.48m²

说明:

1. 屋面出入口做法详12YJ5-1第B14页节点1.
2. 管道出屋面详12YJ5-1第A2页. 排气管的出口应在上人屋面, 应高出屋面建筑完成面2m; 当周围4m之内有门窗时, 应高出门窗上沿0.6m; 排气管出屋面孔洞口设防护网.
3. 高低跨屋面间排水抗冲刷做法详12YJ5-1第F4页节点2.
4. 排气道出屋面做法详16J916-1第D-8页节点1、D-9页, 泛水做至300.
5. 屋面钢爬梯详12YJ8第94页, 室外钢爬梯详12YJ8第74页.
6. 泛水做法见12YJ5-1第A9页节点2、3、4.
7. 出屋面管道拉索做法见12YJ5-1第F3页节点2, 设施基座做法见12YJ5-1第13页节点1.
8. 屋面外排水出口做法详12YJ5-1第E3页节点B、D、第E7页节点1、第E6页节点2; 内排水出口做法见12YJ5-1第E4页节点F, 雨水管配件组合做法见12YJ5-1第E2页节点6、8. 雨水管采用φ110UPVC塑料管.
9. 屋顶防雷详12YJ5-1第100页节点1.
10. 出入口雨篷详12YJ6第35页节点4.
11. 电梯机房外门门口设置可拆卸不低于0.6米高的不锈钢防鼠板, 机房窗外侧和通风装置外侧设置可拆卸的不锈钢防护网(防盗、防止鸟、虫、鼠进入).
12. 钢梯支墩做法详12YJ8第75页节点10, 钢梯耐火极限不低于1.5h.
13. 屋面防护栏杆做法详12YJ5-1第F2页节点3, 防护栏杆杆件间距不小于110mm, 且抗水平荷载不小于1.0KN/m.


设计单位 / Design Corporation

ARCH-AGE 长夏安基
ARCH-AGE DESIGN (CHONGQING) CO., LTD.
地址: 中国·重庆·九龙坡区虎溪街道23号新媒产业园3楼3层
Address: 3rd Floor, No. 5 Building, 23 New Media, Xuli Road, Jialingpo District, Chongqing, P. R. China
Web: www.arch-age.cn Tel: 023-6303 2288 Fax: 023-6303 2288
中国工程规划设计号: A150003074
Design Certificate No. A150003074

注释 / Notes
图中所有尺寸均以标注为准, 所有设计变更须经设计师同意, 所有施工项目须经本局设计审核后签字方可进行施工; 本局之版权由 ARCH-AGE 保留, 未经本局书面授权, 本局之设计文件不得用于其他项目.
All dimensions are as shown; All design alteration shall be carried with designer's written consent; All shop drawings become effective after being affixed with our shop drawing seal; All rights therein are retained by AAD. All shop drawings shall not be used without authorization.

出图记录 / Issue Notes

版本号 Rev.	日期 Date	备注 Remark
1	2020.01	有效



项目业主 / Client
河南卓房地产开发有限公司

项目名称 / Proj. Name
西工区史家屯村民安置小区2#地块

项目编号 / Proj. Number
10-ZZ-2020-08B

子项名称 / Sub-Proj. Name
11号楼

项目负责人 Proj. Manager	于永亮	
执行项目负责人 Ex. Proj. Manager	陈铭江	
项目建筑师 Proj. Architect	蔡晓华	
专业负责人 Chief	于永亮	
执行专业负责人 Ex. Chief	吕河玲	
审定 Approved	杨懿	
审核 Examined	古雯丽	
校对 Checked	于永亮	
设计 Designed	吕河玲	
制图 Drawn	文晓杰	
图纸比例 Scale	1:100	出图日期 Date
图纸类别 Category	建筑-施工图 Current Rev.	2020.01
当前版本 Current Rev.	1	

图纸名称 / Drawing Title
机房层平面图

图纸编号 / Drawing Number
A01-111