

- 说明:
- 地下室部分主楼投影范围外均另详地下室施工图。
  - 地下室集水坑及检修盖板做法详参12YJ10第43页节点1、检修梯详参12YJ10第43页节点A; 电梯基坑、集水坑内垫及坑底防水采用20厚1:2干硬性水泥砂浆(水泥砂浆内掺水泥重量5%的聚合物水泥防水涂料)。
  - 风机房应采取消声减震措施。
  - 电井及水井门框为300mm高细石混凝土门框, 电表间、热表间门框为200mm高细石混凝土门框, 设备用房门框为200mm高细石混凝土门框。
  - 门开启形式及方向以图面所示为准, 门紧闭注明外均为100。
  - 地下室防火分区详见车库图纸, 结合车库施工图施工。
  - 填充区域详见人防施工图。
  - 消防电梯集水坑爬梯做法参12YJ10第43页爬梯做法, 间距300。
  - 所有设备留洞均须核对设备图纸, 无误后方可施工。
  - 设备机房外门口设置可拆卸不低于0.6米高的不锈钢鼠板。洞口处设置不锈钢的防护网(防盗, 防止鸟、虫、鼠进入)。
  - 剪力墙、柱子尺寸及定位详结构; 除部分管井及部分墙体的加气混凝土砌块墙外, 其余皆为200厚, 未注明均居轴线中。
  - 戊类储藏室严禁存放甲乙类物品。
- 阴影区域详地下室施工图

地下一层平面图 1:100  
 本层建筑面积计入地下车库。

设计单位 / Design Corporation


**长夏安基**  
 ARCH-AGE DESIGN (CHONGQING) CO., LTD.

地址: 中国·重庆·九龙坡区黄山大道222号新加坡产业园5楼3层  
 Add: 3rd Floor, No.5 Building, 023 New Media, Huxie Road, Jiulongpo District, Chongqing, P. R. China  
 Web: www.arch-age.cn Tel: 023-6303 2268 Fax: 023-6303 2268  
 甲级工程资质证书编号: A150003074  
 Design Certificate: A Grade No. A150003074

注释 / Notes  
 图中所有尺寸均以标注为准; 所有设计变更须经设计师同意; 所有施工须按国家设计标准及地方标准执行; 本图之版权属重庆长夏安基建筑设计有限公司所有, 未经本公司授权不得他用。 All dimensions are as shown; All design alteration shall be varied with designer's written consent; All shop drawings become effective after being affixed with our shop drawing seal; All rights therein are retained by AMD. All shop drawings shall not be used without authorization.

出图记录 / Issue Notes

版本号 / Rev.	日期 / Date	备注 / Remark
1	2020.01	有效



项目业主 / Client  
 河南昌卓房地产开发有限公司

项目名称 / Proj. Name  
 西工区史家屯村民安置小区2#地块

项目编号 / Proj. Number  
 10-ZZ-2020-08B

子项名称 / Sub-Proj. Name  
 13号楼

项目负责人 / Proj. Manager	于永亮	于永亮
执行项目负责人 / Ex. Proj. Manager	陈铭江	陈铭江
项目建筑师 / Proj. Architect	蔡晓华	蔡晓华
专业负责人 / Chief	于永亮	于永亮
执行专业负责人 / Ex. Chief	吕河玲	吕河玲
审定 / Approved	杨 鸳	杨 鸳
审核 / Examined	古雯丽	古雯丽
校对 / Checked	于永亮	于永亮
设计 / Designed	吕河玲	吕河玲
制图 / Drawn	孙凯威	孙凯威
图纸比例 / Scale	1:100	出图日期 / Date
图纸类别 / Category	建筑-施工图	当前版本 / Current Rev.
		2020.01
		1

图纸名称 / Drawing Title  
 地下一层平面图

图纸编号 / Drawing Number  
 A03-101