

注：所有地下储藏室标高为 $\begin{matrix} -3.150 \\ -3.200 \end{matrix}$

- 说明：
- 地下室部分主楼投影范围外均另详地下室车库施工图。
 - 地下室集水坑及检修盖板做法详参12YJ10第43页节点1、检修梯详参12YJ10第43页节点A；电梯基坑、集水坑内壁及坑底防水采用20厚1:2干硬性水泥砂浆（水泥砂浆内掺水泥重量5%的聚合物水泥防水涂料）。
 - 风机房应采取消声减震措施。
 - 电井及水井门框为300mm高细石混凝土门框，电表间、热表间门框为200mm高细石混凝土门框，设备用房门框为200mm高细石混凝土门框。
 - 门开启形式及方向以图面所示为准，门紧闭注明外均为100。
 - 地下室防火分区详见车库图纸，结合车库施工图施工。
 - 填充区域详见人防施工图。
 - 消防电梯集水坑爬梯做法参见12YJ10第43页爬梯做法，间距300。
 - 所有设备留洞洞须核对设备图纸，无误后方可施工。
 - 设备机房外门门口设置可拆卸不低于0.6米高的不锈钢防鼠板。洞口处设置不锈钢的防护网（防盗，防止鸟、虫、鼠进入）。
 - 剪力墙、柱子尺寸及定位详结施；除部分管井及部分墙体的加气混凝土砌块墙外，其余皆为200厚，未注明均居轴线中。
 - 戊类储藏室严禁存放甲乙类物品。

地下室平面图 1:100
 本层建筑面积576.80m²

设计单位 / Design Corporation

长夏安基


ARCH-AGE DESIGN (CHONGQING) CO., LTD.

地址：中国·重庆·九龙坡区黄山大道922号新业产业园5楼3层
 Add: 3rd Floor, No.5 Building, 023 New Media, Huxie Road, Jiulongpo District, Chongqing, P. R. China
 Web: www.arch-age.cn Tel: 023-6303 2268 Fax: 023-6303 2268
 甲级工程资质证书编号: A150003074
 Design Certificate: A Grade No. A150003074

注释 / Notes
 图中所有尺寸均以标注为准；所有设计变更须经设计师同意；所有施工图须经本公司设计专用章方可有效施工；本图之版权属重庆长夏安基建筑设计有限公司所有，未经本公司授权不得复制、翻印、复制或用于其他项目。All dimensions are as shown; All design alteration shall be varied with designer's written consent; All shop drawings become effective after being affixed with our shop drawing seal; All rights therein are retained by AMD. All shop drawings shall not be used without authorization.

出图记录 / Issue Notes

版本号 / Rev.	日期 / Date	备注 / Remark
1	2020.01	有效



项目业主 / Client
 河南昌卓房地产开发有限公司

项目名称 / Proj. Name
 西工区史家屯村民安置小区2#地块

项目编号 / Proj. Number
 10-ZZ-2020-08B

子项名称 / Sub-Proj. Name
 13号楼

项目负责人 / Proj. Manager	于永亮	于永亮
执行项目负责人 / Ex. Proj. Manager	陈铭江	陈铭江
项目建筑师 / Proj. Architect	蔡晓华	蔡晓华
专业负责人 / Chief	于永亮	于永亮
执行专业负责人 / Ex. Chief	吕河玲	吕河玲
审定 / Approved	杨 鸳	杨 鸳
审核 / Examined	古雯丽	古雯丽
校对 / Checked	于永亮	于永亮
设计 / Designed	吕河玲	吕河玲
制图 / Drawn	孙凯威	孙凯威
图纸比例 / Scale	1:100	出图日期 / Date
图纸类别 / Category	建筑-施工图	当前版本 / Current Rev.
		1

图纸名称 / Drawing Title
 地下室平面图

图纸编号 / Drawing Number
 A03-102