

机房层平面图 1:100
 本层建筑面积70.16m²

- 说明:
- 1、屋面出入口做法详参12YJ5-1第B14页节点1。
 - 2、管道出屋面详参12YJ5-1第A21页,排气管道的出口设在上人屋面时,应高出屋面建筑完成面2m;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.6m;排气管出屋面孔洞口设防护网。
 - 3、高低跨屋面间排水抗冲层做法详参12YJ5-1第F4页节点2。
 - 4、排气管出屋面做法详参16J916-1第D-8页节点1、D-9页,泛水做至300。
 - 5、屋面钢爬梯详参12YJ8第94页;室外钢爬梯详参12YJ8第74页。
 - 6、泛水做法见12YJ5-1第A9页节点2、3、4。
 - 7、出屋面管道拉索做法见12YJ5-1第F3页节点2,设施底座做法见12YJ5-1第A4页节点3。
 - 8、屋面外排水落口做法详参12YJ5-1第E3页节点B、D,第E7页节点1,第E6页节点2;内排水落口做法见12YJ5-1第E4页节点F,雨水管配件组合做法见12YJ5-1第E2页节点6、8。雨水管采用φ110UPVC塑料管。
 - 9、屋顶防雷措施详见电路图。
 - 10、出入口雨篷详参12YJ6第35页节点4。
 - 11、电梯机房外门口设置可拆卸不低于0.6米高的不锈钢防鼠板,机房窗户外侧和通风装置外侧设置不锈钢的防护网(防鼠、防止鸟、虫、鼠进入)。
 - 12、钢梯支墩做法参12YJ8第75页节点10。钢梯耐火板限不低于1.5h。
 - 13、屋面防护栏杆做法参12YJ5-1第F2页节点3,防护栏杆杆件净间距不小于110mm,且抗水平荷载不小于1.0kN/m。

设计单位 / Design Corporation


長安安基
 ARCH-AGE DESIGN (CHONGQING) CO., LTD.

地址: 中国, 重庆, 九龙坡区虎溪路023新媒体产业园5栋3层
 Add: 3rd Floor, No.5 Building, 023 New Media, Haxie Road, Jiulongpo District, Chongqing, P.R.China
 Web: www.arch-age.cn Tel: 023-6303 2268 Fax: 023-6303 2268
 甲级工程设计证书编号: A150003074
 Design Certificate: A Grade NO. A150003074

注释 / Notes
 图中所有尺寸均以标注为准; 所有设计变更须经设计师同意; 所有施工图须加盖本公司设计专用章方可作为有效施工图; 本图之版权归重庆长安安基建筑设计有限公司所有, 未经本公司授权不得使用。All dimensions are as shown; All design alteration shall be varied with designer's written consent; All shop drawings become effective after being affixed with our shop drawing seal; All rights therein are retained by AAD. All shop drawings shall not be used without authorization.

出图记录 / Issue Notes

版本号 Rev.	日期 Date	备注 Remark
1	2020.01	有效



项目业主 / Client
河南卓房地产开发有限公司

项目名称 / Proj. Name
西工区史家屯村民安置小区2#地块

项目编号 / Proj. Number
10-ZZ-2020-08B

子项目名称 / Sub-Proj. Name
14、15号楼

项目负责人 Proj. Manager	于永亮	
执行项目负责人 Ex. Proj. Manager	陈铭江	
项目建筑师 Proj. Architect	蔡晓华	
专业负责人 Chief	于永亮	
执行专业负责人 Ex. Chief	吕河玲	
审定 Approved	杨 鹭	
审核 Examined	古雯丽	
校对 Checked	于永亮	
设计 Designed	吕河玲	
制图 Drawn	文晓杰	
图纸比例 Scale	1:100	出图日期 Date
图纸类别 Category	建筑-施工图	当前版本 Current Rev.
		1

图纸名称 / Drawing Title
机房层平面图

图纸编号 / Drawing Number
A04- 110