地下一层平面图 1:150

本层建筑面积计入地下车库。

说明：

1、地下室砌上自修墙要求混凝土与主体地下室结构同时施工。

2、地下室集水坑及消防电梯集水坑底标高-7.25(-2.25m)(集水坑平面见-1，消防电梯井-7.25(-2.25m)(详平面见-1，电梯底坑、集水坑处理方式见结构-水系统-2)(-7.45)(电梯底坑做防水混凝土抗渗等级P6)(集水坑做防水混凝土抗渗等级P6)(地面向集水坑找坡1%)详见结构-1。

3、风机房设备基础详见暖通图。

4、电井及变配电室为2000mm高车库混凝土门槛，电井外、各变配门槛为2000mm高车库混凝土门槛，设备用房门槛为200mm高车库混凝土门槛。

5、门开启净尺寸如以图面标注为准，门构造详建筑专业。

6、地下室防水设计详水专项图纸，综合布线施工图施工。

7、电缆沟做法详见上层施工图。

8、消防电梯基坑采用潜污泵2(Q=10L/s,H=20m,N=1.1kW)，一用一备，详水专项图纸。

9、消防电梯集水坑两潜污泵2(Q=10L/s,H=20m,N=1.1kW)，一用一备，详水专项图纸。

10、设备机房门口口部设下挡水门槛(门上水系统下挡板图集施工)，详水专项图纸。

11、管井做，地下两个大风机房井做，管井设置不足部分暗装防护，暗装上部每层一个，具体位置以水施、建筑图为准。

12、风机房施工严禁使用汽油等易燃品。

图例区域详多层图纸

Copyright © 2014 AAD. All Rights Reserved

设计单位 / Design Corporation

长廈安基 ARCH-AGE DESIGN

重庆长廈安基建筑设计有限公司
ARCH-AGE DESIGN (CHONGQING) CO.,LTD.

地址：中国.重庆.九龙坡区谢家湾正街新华广场B2栋3层
Add.: 3rd Floor, NO.B Building, XIN hua Mansion, Xiezi Road, Jiulongpo District, Chongqing, China
Tel: 023-6405 2200 Fax: 023-6405 2200
Web: www.archage.cn
甲级工程设计证书编号：A1080051
Design Certificate: A Grade NO. A1080051

注释 / Notes

图内所有尺寸均以mm计为准，所有设计变更须征求设计师同意，所有尺寸必须在现场核实后方可施工，如有疑问请及时与设计师联系。
All dimensions are in mm. All design alteration shall be approved by designer. All dimensions must be verified on site before effective after being affixed with our shop drawing seal. All rights therein are retained by AAD. All shop drawings shall not be used without authorization.

出图记录 / Issue Notes

版本号 No.	日期 Date	备注 Remark
1	2020.01	有效

索引平面 / Key Plan



设计业主 / Client
河南昌卓房地产开发有限公司

项目名称 / Proj. Name
西工区史家屯村民安置小区2#地块

项目编号 / Proj. Number
10-ZZ-2020-08B

子项名称 / Sub-Proj. Name
18、19、20号楼

项目负责人 Proj. Manager	于永亮	
执行项目负责人 Ex. Proj. Manager	杨锦江	
项目建筑师 Proj. Architect	蔡晓华	
专业负责人 Chief	于永亮	
执行专业负责人 Ex. Chief	吕阿玲	
审定 Approved	杨 骞	
审核 Examined	古奕丽	
校对 Checked	于永亮	
设计 Designed	吕阿玲	
制图 Drawn	文晓杰	
图纸比例 Scale	1:150	出图日期 Date 2020.01
图纸类别 Category	建筑-施工图	当前版本 Current Rev. 1

图纸名称 / Drawing Title
地下一层平面图

图纸编号 / Drawing Number
A07-101