



- 1、 蒸压加气混凝土砌块墙，未注明位置者为平墙柱过或轴线居中，均为200厚。
- 2、 雨水管、冷凝水管穿钢筋混凝土板预埋大一号钢管，钢管上部高出板面装饰面50。
- 3、 空调预留洞，预埋Φ80UPVC管，管中距地260距轴线350mm；空调预留洞2，预埋Φ80UPVC管，管中距地300距轴线400mm。
- 4、 双层空调室外机 单层空调室外机 双层空调板层空调支架采用不锈钢外机架，室外机安装时配套安装。
- 5、 空调室内挂机 空调室内柜机
- 6、 空调冷凝水管为Φ50UPVC管，做法参见12YJ6页 77。
- 7、 本层疏散宽度计算：需要疏散宽度226人/100人/mx1.05m=2.37m小于本层实际疏散宽度1.4+1.4+1.2=4.0m
- 8、 窗台
- 9、 阳台楼面完成面依宿舍楼面完成面20mm

二层平面图 1:100
 本层建筑面积：1125.22m²
 本栋建筑面积：6012.83m²

河南豫安工程设计有限公司
 HENAN YUAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

资质等级：乙级
 CERTIFICATION GRADE: CLASS B
 证书编号：A241037955
 CERTIFICATION No: A241037955

所有施工图蓝图须加盖本公司施工图出图章后为有效施工图

出图专用章 PROJECT SEAL

注册执业章 SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图记录
 Issue Notes

版次	日期	设计
A	2023-10	

审核：袁靖
 项目负责人：袁靖
 专业负责人：袁靖
 校对：张洪楠
 设计：余栋
 制图：余栋

项目编号：YASJ-2023-15
 设计类别：土建
 专业：建筑
 设计阶段：施工图

项目名称：洛阳市城市建设服务中心洛阳市市直高中改扩建项目勘察设计项目

建设单位：洛阳市城市建设服务中心

设计子项：洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼

图纸名称：二层平面图

日期：2023-10
 图纸编号：A10-02
 比例：1:100

会签

建筑	强电
结构	弱电
给排水	暖通